otimum

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

VEDAMIX PLUS

Sistema de Impermeabilização Mineral Semirrígido de Alta Aderência

PROPRIEDADES TÉCNICAS

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZAÇÃO MINERAL

Sistema bi componente semirrígido que oferece total estanqueidade para diversas estruturas cimentícias.

ALTO PODER DE ADERÊNCIA

Excelente fixação em substratos minerais, garantindo uma barreira protetora duradoura e resistente.

VERSATILIDADE DE USO

Pode ser aplicado tanto em interiores quanto exteriores, em construções novas ou antigas sobre concreto e alvenaria.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

ESTRUTURAS ENTERRADAS

Ideal para **poços de elevador, porões, paredes enterradas e baldrames**.

ÁREAS FRIAS

Recomendado para impermeabilização de **banheiros, cozinhas e áreas de serviço**.

JARDINS E OUTROS

Perfeito para **floreiras, muros de arrimo** e superfícies porosas de concreto ou alvenaria em interiores e exteriores.

DADOS TÉCNICOS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Composição	Mistura cimentícia e polímeros acrílicos
Tempo de Mistura	3 min (mecânico) ou 5 min (manual)
Tempo de Aplicação	1 hora
Consumo	3,0 a 4,5 kg/m² (4 a 7 demãos)
Validade	1 ano

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Lavar com água em abundância logo após a aplicação, antes da cura do produto.

MODO DE USAR E PREPARO

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

01 PREPARO

Misturar 4 partes de pó para 1 parte de líquido e 1/4 de água. Agitar mecanicamente (300 rpm) por 3 min ou manualmente por 5 min até homogeneizar.

02 APLICAÇÃO

Substrato limpo e levemente úmido. Aplicar com trincha em camadas finas e cruzadas (intervalo de 2h). Tempo de aplicação: 1 hora.

03 CUIDADOS

Tratar trincas com ADIFIX. Proteger a superfície da água e sol forte durante a cura. Fazer arredondamento nos rodapés e quinas.

IMPORTANTE: Produtos repelentes à água ou contendo solventes **NÃO DEVEM** ser aplicados sobre o VEDAMIX PLUS após a cura.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

OTIMUM

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br

TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA SUA OBRA