



ADIFIX BORRACHA

Adesivo para Borracha de Vedação

O QUE É ADIFIX BORRACHA?

ADIFIX BORRACHA é um adesivo sintético de alta performance especialmente desenvolvido para colagens de vedações. O produto possui um promotor de adesão que aumenta significativamente a resistência da colagem.

Formulado para garantir uma aderência superior e durável, o ADIFIX BORRACHA é a solução ideal para aplicações que exigem confiabilidade e performance.

- ✓ Adesivo sintético de alta performance
- ✓ Promotor de adesão integrado
- ✓ Resistência superior da colagem



ALTA PERFORMANCE

Adesivo sintético formulado para oferecer máxima performance em colagens de vedações e borrachas.



PROMOTOR DE ADESÃO

Promotor de adesão integrado que aumenta significativamente a resistência da colagem.



RESISTÊNCIA SUPERIOR

Colagem durável e confiável que garante performance superior ao longo do tempo.



VEDAÇÕES COM RESINTEC

Colagem de vedações com Resintec junta de dilatação (manta de borracha), garantindo aderência superior e durável.



JUNTAS DE DILATAÇÃO

Aplicação em juntas de dilatação que necessitam de colagem confiável e resistente ao longo do tempo.



BORRACHAS DE VEDAÇÃO

Colagem de borrachas de vedação em diversas aplicações que exigem performance e confiabilidade.

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS



SECAGEM RÁPIDA

Tempo de secagem de 5 a 8 minutos, permitindo aplicações rápidas e eficientes.



RESISTÊNCIA SUPERIOR

Colagem durável com resistência superior garantida pelo promotor de adesão integrado.



FÁCIL APLICAÇÃO

Aplicação simples com pincel em uma camada uniforme em ambas as superfícies.



CONFIÁVEL

Adesivo sintético de alta performance para colagens que exigem confiabilidade máxima.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VISCOSIDADE	1950-2050 mPa.s
TEOR DE SÓLIDOS	23-24%
TEMPO DE SECAGEM	5-8 minutos
COR	Castanho
VALIDADE	6 meses

MODO DE USAR

- 1 PREPARAÇÃO**
Superfícies limpas, secas e isentas de óleo, graxa e poeira.
- 2 APLICAÇÃO**
Aplicar com pincel uma camada uniforme em ambas as superfícies.
- 3 SECAGEM**
Deixar secar conforme tempo técnico (5-8 minutos).
- 4 PRENSAGEM**
Unir e prensar as superfícies para garantir aderência.

1

PREPARAR AS SUPERFÍCIES

As superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e isentas de óleo, graxa e poeira. Remova qualquer contaminante que possa prejudicar a adesão.

2

APLICAR O ADESIVO

Aplique com pincel uma camada uniforme do ADIFIX BORRACHA em ambas as superfícies a serem coladas. Garanta cobertura completa e uniforme.

3

DEIXAR SECAR

Deixe o adesivo secar pelo tempo recomendado (5 a 8 minutos). Este tempo permite que o promotor de adesão aja adequadamente.

4

UNIR E PRENSAR

Após a secagem, una as superfícies com firmeza e aplique pressão uniforme. A colagem estará pronta para uso após a cura completa.

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

ADESÃO CONFIÁVEL

"Colagem que dura, performance que confia"

ENTRE EM CONTATO

www.otimum.com.br

51 3568-2688

ADIFIX BORRACHA

Adesivo para Borracha de Vedação

Conceito em Impermeabilizantes