



NANOQUIM IMPER

Impermeabilizante Hidrorepelente de Acabamento Natural

O QUE É NANOQUIM IMPER?

Impermeabilizante Hidrorepelente

- ✓ Produto repelente pronto para uso à base de solventes e siloxano oleaginoso
- ✓ Impregnação que reage com o revestimento formando efeito isolante
- ✓ Ação rápida e segura contra chuva e congelamento
- ✓ Aspecto natural sem formação de filme

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS



Efeito Isolante

Impregnação que reage com o revestimento formando efeito isolante contra água e congelamento



Facilita Limpeza

Evita penetração profunda de sujidades, facilitando remoção de manchas e limo



Acabamento Natural

Aspecto natural sem formação de filme, preservando a aparência original da superfície

CAMPOS DE APLICAÇÃO



Fachadas Minerais

Impermeabilização de fachadas em superfícies minerais sujeitas à ação da água



Pedras Naturais

Impermeabilização de pedras naturais preservando aspecto original



Cerâmica Baixa Absorção

Impermeabilização de cerâmica de baixa absorção



Pisos Minerais

Proteção de pisos minerais com acabamento natural



Concreto

Proteção de superfícies de concreto contra infiltração de água



Cerâmica Alta Absorção

Proteção de cerâmica de alta absorção contra umidade

Especificação	Valor
Base	Siloxano oleaginoso em diluente
Cor	Avermelhado
Consumo	150 a 400 ml/m ²
Validade	1 ano
Densidade	ca. 0,80
Durabilidade - Piso	2 anos
Durabilidade - Fachada	5 anos

1

Preparar a Superfície

A superfície a ser tratada deve estar limpa e a mais seca possível. Pode ser aplicado sobre superfície levemente úmida, mas isto pode interferir na durabilidade do produto.

2

Aplicação com Trincha ou Rolo

O produto é aplicado com trincha ou rolo de lã baixa em duas demãos bem carregadas, com intervalos de 12 horas entre elas.

3

Cuidados Importantes

Use óculos e luvas durante a aplicação. Lave as ferramentas com água e detergente logo após o uso para evitar endurecimento do produto.

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS




Não Usar Produtos Ácidos

Evitar limpa-obra e sabões que danificam a impermeabilização



Hidrojato de Baixa Pressão

Usar hidrojato de baixa pressão para limpeza segura



Hipoclorito Diluído

Usar hipoclorito 1:10 quando necessário



Equipamento de Proteção

Usar óculos e luvas; lavar ferramentas com água e detergente

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

NANOQUIM IMPER

"Acabamento natural com proteção durável"

ENTRE EM CONTATO

www.otimum.com.br

51 3568-2688

NANOQUIM IMPER

Impermeabilizante Hidrorepelente de Acabamento Natural

Conceito em Impermeabilizantes